


LIGNE ILOT

Box de bureaux



T I A S O



CLOISONS
AUGMENTÉES D'USAGES



SOMMAIRE

LIGNE ILOT // Box de bureaux	p. 4
ILOT 40.	p. 6

LIGNE ILOT

Box de bureaux



LE CONCEPT

Les nouvelles tendances de vie au bureau exigent de disposer d'espaces hybrides mixant des univers collaboratifs, des bulles de concentration et des zones de travail.

C'est dans le respect des règles professionnelles et dans un enjeu de compétitivité que la gamme ILOT a été pensée et développée.

Véritable mécano facilement adaptable à de nombreuses configurations, ILOT est issue d'une ligne de profils disponibles sur stock chez TIASO. Les fonctionnalités liées à son usage sont prises en compte en options, disponibles à la demande : ventilation, éclairage, plafond.



LES CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur	40 mm
Structure	Aluminium
Finitions	Thermolaquage
Hauteur max	3000 mm
Profondeur max	3000 mm

Remplissages

Pleins double peau plaque de plâtre revêtues 13 mm ou panneaux mélaminés 12 mm ;
Vitrés verre feuilleté 55.2 ou 66.2



LES ÉQUIPEMENTS

Profils poutre avec LED haute luminosité intégrée

Flux lumineux : 1700 lm/M
Puissance : 18 W/M
Couleur : Blanc du jour (4000-5000 K)

Ventilation automatique avec détection de présence

Débit : 150 M³/H

Détecteur de mouvement infrarouge

Pilotage éclairage et ventilation
Identification jour/nuit
Détection 360°

Plafond bac métallique micro perforé

Composition : Tôle laquée RAL9003 (blanc) perforée diamètre 1.5 mm
Laine de roche 30 mm
Plaque de plâtre 13 mm
Dimension : Epaisseur 50 mm
Acoustique : Indice d'absorption $\alpha_w = 0.8$
Indice d'atténuation latérale $Dnfw = 46$ dB



Nos finitions sont garanties par les labels les plus reconnus et exigeants du marché.

Nous sommes membres actifs du SNFA (Syndicat National de la construction des Fenêtres, Façades et Activités associées).

Nos produits bénéficient d'une certification COV A et de fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES).





LES POINTS FORTS

DESIGN FIN

Légèreté du système grâce à une structure minimaliste et des vitrages collés en bord à bord.

DISPONIBLE SUR STOCK

en dimensions standard. A recouper pour une liberté totale.

PERSONNALISABLE

Plusieurs designs de modules possibles.




SIMPLICITÉ

Issue d'une gamme de profil aluminium de 40 mm éprouvée et moderne répondant à de nouveaux besoins de l'aménagement des espaces de travail.







LES APPLICATIONS




Passage toute hauteur pour porte battante simple vantail




Module plein toute hauteur



Module vitré toute hauteur bord à bord



Vitré toute hauteur traverses horizontales




Vitré toute hauteur traverses verticales et horizontales



Plafond tole perforée poutre LED



LIGNE ILOT
Box de bureaux



www.tiaso.com

